



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Geändert durch DELEGIERTE VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) Nr. 574/2014

Produktname: ARC CS2(E) Nr. 084186EU 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: ARC CS2(E)_084186EU 2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, das die Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 ermöglicht: Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts 3. Verwendungszweck/e: Oberflächenschutzprodukt – Beschichtung Schutz gegen Eindringen von Stoffen (1.3) Regulierung des Feuchtehaushalts (2.2) Physikalische Widerstandsfähigkeit (5.1) Zunehmender elektrischer Widerstand (8.2) 4. Hersteller: Chesterton International GmbH, Daimlerring 9, Roedinghausen, Germany 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4 6a. Harmonisierte Norm: EN 1504-2:2004 Nicht zutreffend Benannte Stelle/n:

7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Lineares Schrumpfen	NPD	EN 1504-2:2004
Druckfestigkeit	NPD	
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD	
Abriebfestigkeit	<3000 mg	
Gitterschnitt	NPD	
CO ² -Durchlässigkeit	s _D > 50 m	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse III	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \text{ x h}^{0.5}$	
Temperaturwechselverträglichkeit	NPD	
Widerstand gegen Temperaturschock	NPD	
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien	NPD	
Rissüberbrückungsfähigkeit	NPD	
Schlagfestigkeit	Klasse I: >= 4Nm	
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 1,5 N/mm²	
Brandverhalten	NPD	
Griffigkeit	NPD	
Künstliche Bewitterung	NPD	
Antistatisches Verhalten	NPD	
Haftfestigkeit auf nassem Beton	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

NPD = Keine Leistung ermittelt

Die Leistung des oben genannten Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistung/en. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers erteilt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

David Garcia Simao, Geschäftsführer

Rödinghausen, am 02. Februar 2022

Chesterton International GmbH
BETRIEBSSTÄTTE RÖDINGHAUSEN
Daimlerring 9, DE-32289 Rödinghausen
Tel.: +49 (0) 5225 - 2 62 76-0
Fax: +49 (0) 5225 - 2 62 76-17
E-mail: roedinghausen@chesterton.com
UST-Ide M-In.: £13286005