

安全性データシート

改訂: 2024年4月4日

前作成日: 2018年8月7日

SDS 番号: 1103-8

セクション 1: 物質 / 混合物、および企業 / 業務の識別

1.1. 製品識別

1730 Mill Pack™

1.2. 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途: アラミド繊維にポリテトラフルオロエチレン (PTFE) を含有。水、蒸気、溶剤、油、穏やかな酸、アルカリなどの使用, pH 1-13。

使用上の制限: 情報なし

使用が奨励されない理由: 適応せず

1.3. 安全性データシートのサプライヤ情報

会社:

A.W. CHESTERTON COMPANY

860 Salem Street

Groveland, MA 01834-1507, USA

電話: +1 978-469-6446

(月-金: 8:30-5:30 PM 東部標準時)

SDS の要求: www.chesterton.com

Eメール (SDS に関する質問): ProductSDSs@chesterton.com

Eメール: customer.service@chesterton.com

供給元:

1.4. 緊急時電話番号

1 日 24 時間、年中無休

Infotrac (追跡) 電話番号: +1 352-323-3500 (料金受信人払い通話)

セクション 2: 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

2.1.1. GHS/欧州規制 1272/2008 [CLP]による分類

GHS によれば、本製品はいずれの危険物クラスにおいても分類基準を満たしていません。本製品は、労働安全衛生局 29 CFR 1910.1200 - 危険有害性周知基準および規則(EC) No 1907/2006 (REACH)の対象品目とされています。

2.1.2. 追加情報

なし

2.2. ラベル項目

GHS/欧州規制 1272/2008 [CLP]によるラベル付け

危険の絵表示: なし

信号語: なし

危険有害性情報: なし

使用上の注意: なし

補足情報: なし

2.3. その他の危険性

工業的用途ではなし。PTFE は周囲温度で無害です。260° C 以上の温度では有毒分解物が発生する恐れがあります。有毒分解するので PTFE 製品の取扱い中は喫煙しないでください（煙草製品の転移を避けるために使用後手を洗ってください）。

セクション 3: 組成、成分情報

3.2. 混合物

危険成分 ¹	重量%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	GHS 分類	特定の濃度制限 、M ファクター 、ATE
-------------------	-----	--------	-----------------------	--------	-----------------------------

なし

¹分類基準: * 労働安全衛生法
* 毒物および劇物取締法
* GHS, 1272/2008/EC, REACH

セクション 4: 応急処置

4.1. 応急処置情報

吸入: 分解煙に襲われたら新鮮な空気のある場所へ移動してください。呼吸が停止している場合は、人工呼吸を実行してください。医師の診断を受けてください。

皮膚への付着: 適応せず

目に入った場合: 適応せず

呑み込んだ場合: 適応せず

応急手当を行う人の保護: 予防策は特になし。

4.2. 最も重要な徴候と影響 (急性および遅延)

PTFE は常温では無害です。しかしながら、260° C 以上で PTFE 分解のために有毒ガスが少量発生することがあります。これら分解物の吸入は一時的に風邪のような症状を引き起こすかもしれません。

4.3. 緊急に医師の診察および特別な治療が必要な徴候

症状の手当てをしてください。

セクション 5: 火災時の処置

5.1. 消火剤

適切な消火剤: 周辺火事用の消火器を使用してください。

不適切消火剤: 既知の影響なし

5.2. 物質または混合物から生じる特別な危険性

有害な燃焼生成物: 一酸化炭素、二酸化炭素、少量のフッ化水素、フッ化カルボニル、パーフルオロカーボン・オレフィン、その他の有毒煙が 260° C 以上で発生することがあります。

その他の危険性: 大気の酸素量が 95%以上で、発火源がある場合は燃焼します。詳細はセクション 10.6 を参照してください。

5.3. 消防の際のアドバイス

有害な分解物から身体を保護するために、消防士に自己収容型呼吸器と消火用保護装置一式の着用を勧めてください。

セクション 6: 漏出時の処置**6.1. 作業者の注意、保護装備、緊急時の手順**

セクション 8 で指定された露出制御と人体保護を利用してください。

6.2. 環境に対する注意

条件は特になし。

6.3. 閉じ込めおよび清掃の方法・材料

処置は特に必要なし。無毒。

6.4. 他のセクションの参照

廃棄処理についてはセクション 13 を参照してください。

セクション 7: 取扱い及び保管上の注意**7.1. 安全な取扱いのための注意**

飲み水や飲料水用の使用には推奨しません。PTFE 製品の取扱い中は喫煙しないでください。煙草製品の転移を避けるために使用後手を洗ってください。

7.2. 安全な保管のための条件 (配合禁忌を含む)

熱や湿気のない所に保管してください。

7.3. 具体的な最終用途

適応せず

セクション 8: 暴露防止及び保護措置**8.1. 管理パラメーター**

成分	日本産業衛生学会 OEL		ACGIH TLV	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
なし				

生物学的限界値

構成成分に対する生物学的暴露限界はありません。

8.2. 曝露制限**8.2.1. 設備対策**

条件は特になし。超高温で使用する場合は、局所排気装置を使用してください。

8.2.2. 作業員の保護対策

呼吸器系の保護: 必要なし
 手袋: 通常不必要。
 目 / 顔の保護: 通常不必要。
 その他: なし

8.2.3. 環境暴露措置

条件は特になし。

セクション 9: 物理的及び化学的性質**9.1. 基本的な物理・化学的性質に関する情報**

形状	固体	pH	適応せず
色	白	動粘	適応せず
臭気	無臭	水溶性	不溶性
においの閾値	適応せず	分配係数:n-オクタノール/ 水 (Log Pow)	適応せず
沸点、初留点及び沸騰範囲	適応せず	20°Cでの蒸気圧	適応せず
融点・凝固点	適応せず	相対密度	適応せず
揮発率% (容量比)	適応せず	蒸気密度 (空気=1)	適応せず
引火性	不燃性	蒸発率 (エーテル=1)	適応せず
高/低引火性あるいは高/低爆 発限界	適応せず	重量比芳香物含有率 (%)	適応せず
引火点	適応せず	爆発性	適応せず
方法	適応せず	酸化性	適応せず
自己発火温度	適応せず	粒子特性	未定
分解温度	未定		

9.2. その他の情報

なし

セクション 10: 安定性及び反応性**10.1. 反応性**

セクション 10.3 と 10.5 を参照。

10.2. 化学的安定性

安定

10.3. 危険な反応の可能性

通常の使用条件では危険反応は起こっていません。

10.4. 避けるべき条件

260° C 以上の超高温。

10.5. 配合禁忌薬品

酸化剤、フッ素、三フッ化塩素やこれらに関連する合成材や熔融アルカリ金属。

10.6. 危険な分解物

一酸化炭素、二酸化炭素、少量のフッ化水素、パーフルオロカーボン・オレフィン、その他の有毒煙が 260° C 以上で発生することがあります。

セクション 11: 有害性情報

11.1. 毒性影響に関する情報

通常使用時の主な接触経路: 吸引 (PTFE 分解煙) および 皮膚への付着。

急性毒性 -

経口: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

経皮: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

吸入: PTFE は常温では無害です。しかしながら、260° C 以上で PTFE 分解のために有毒ガスが少量発生することがあります。これら分解物の吸入は一時的に風邪のような症状を引き起こすかもしれません。

皮膚腐食性/刺激性: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

眼に対する重篤な損傷性/ 眼刺激性: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

呼吸器または皮膚の感作: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

胚細胞突然変異原性: 周知の重大な影響や危険はありません。

がん原性: 本製品は、国際がん研究機関 (IARC) あるいは欧州化学機関 (ECHA) の規定する発がん性物質を含有していません。

生殖毒性: 周知の重大な影響や危険はありません。

STOT - 単回暴露: 周知の重大な影響や危険はありません。

STOT - 反復暴露: 周知の重大な影響や危険はありません。

吸引性呼吸器有害性: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

11.2. その他の情報

既知の影響なし

セクション 12: 環境影響情報

本製品用に特別に決定された生態毒性データはありません。以下の情報は類似した物質の成分と生態毒性に基づいています。

12.1. 毒性

この素材は水中動植物に無害です。環境に対して基本的に不活性です。

12.2. 持続性・分解性

PTFE: 化学反応なし、また非生分解性です。

12.3. 生物蓄積の可能性

未定

12.4. 土壤中の移動性

環境移動性を決定する際は、本製品の物理、化学特性を考慮してください (セクション 9 参照)。

12.5. PBT・vPvB 評価の結果

本混合物は PBT や vPvB と評価される物質を含んでいません。

12.6. 内分泌かく乱特性

既知の影響なし

12.7. その他の悪影響

なし

セクション 13: 廃棄上の注意

13.1. 廃棄処理方法

未使用の製品は規制廃棄物ではありません。EC 理事会指令 2008/98/EC で危険廃棄物に指定されていません 地方自治体、国家条例を調べ、最も厳しい条件を遵守してください。

セクション 14: 輸送上の注意

14.1. UN 番号

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 適応せず

14.2. UN 固有輸送名

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 無害、規制なし

14.3. 輸送危険性分類

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 適応せず

14.4. 梱包グループ

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 適応せず

14.5. 環境への危険性

適応せず

14.6. ユーザーへの特別な注意

適応せず

14.7. Marpol 73/78 附則 II による貨物輸送および IBC コード

適応せず

14.8. その他の情報

適応せず

セクション 15: 適用法令

15.1. 物質または混合物に固有の安全性・保健・環境規制 / 法規

なし

セクション 16: その他の情報

略語一覧: ACGIH: 米国産業衛生専門家会議
 ADN: 内陸水路による危険物の国際輸送に関する欧州協定
 ADR: 道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定
 ATE: 急性毒性推定値
 BCF: 生物濃縮係数
 cATpE: 変換後の急性毒性推定値
 CLP: 分類、ラベル、包装に関する法規(1272/2008/EC)
 GHS: 世界調和システム
 ICAO: 国際民間航空機関
 IMDG: 国際海上危険物規定
 LC50: 試験動物の50%を死亡させる致死濃度
 LD50: 試験動物の50%を死亡させる投与量
 LOEL: 最小作用量
 NOEC: 最大無作用濃度
 NOEL: 最大無作用量
 N/A: 該当せず
 PBT: 難分解性、生物蓄積性および有毒性を有する物質
 PEL: 許容暴露限度
 REACH: 化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規制(1907/2006/EC)
 RID: 鉄道による危険物の国際輸送に関する規定
 SDS: 安全性データシート
 STEL: 短時間暴露許容濃度
 STOT: 特定標的臓器毒性
 TLV: 暴露限界
 vPvB: 極めて難分解性で高い生物蓄積性を有する物質
 その他の略語は www.wikipedia.org で調べることができます。

主な参考文献およびデータ出典: 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(通称 ナイト、NITE)
 欧州化学物質庁(ECHA) - 化学物質に関する情報
 スウェーデン化学物質庁(KEMI)
 米国国立医学図書館毒物学データネットワーク(TOXNET)
 化学分類および情報データベース(CCID)

GHSによる混合物の分類方法:

分類	分類手順
適応せず	適応せず

関連する H(危険)-ステートメント: なし

その他の情報: なし

本改訂による SDS の変更: セクション 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 5.1, 5.2, 8.1, 9.1, 11.1, 12.5, 12.6, 16.

本情報は使用物質の供給元が発行したデータにのみ基づいており、混合物自体に基づくものではありません。使用者の特別な目的に対する製品の適合性に関する保証は一切明示、暗示されていません。適合性は使用者自身が決定しなければなりません。